


lub przelotowa BETON 1200



lub przelotowa PRO 630



Šrednica nominalna DN [mm]	ØDN [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	L1 [mm]	L2(min.) [mm]
160	160	83	155	466	286	965	= H-526
200	200	83	175	466	286	970	= H-526
250	250	88	203.5	613	433	1018	= H-673
315	315	88	233.5	613	433	1050	= H-673


Właz żeliwny-kanalowy $\varnothing 710/600$ pełny i z rusztem	Tab. klasa D 400
--	---------------------

**Wykonanie wlotu do rury trzonowej poprzez
uszczelkę "in-situ"**


Tab.1 Wymiary uszczelek "in situ" 4-wargowe

dn [mm]	Oznaczenie wymiaru	Wymiar [mm]		Średnica otworu [mm] ø do	KOD
		L	ø dz		
110	110/138	65	142	138	95011460
160	160/186	65	190	186	95016460
200	200/226	65	233	226	95020460


Połączenie rur kanalizacyjnych poprzez uszczelki "in situ" 4-wargowe



1. Rury kanalizacyjne z PVC-U



2. Rury kanalizacyjne Pragma z PP-b




Oznaczenia:

1 *Uszczelka 4-wargowa "in situ"*

Uszczelka jest wykonana z elastomeru SBR.

z kalapą zwrotną



	INWESTOR: GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o. ul. Drzymała 14, 89-620 Chojnice			
	INWESTYCAJA: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GM. CHOJNICE CZĘŚĆ II			
ul. Wiśniewa 46 60 - 401 Poznań	część nr 8 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami oraz sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w Charyzkowach ul. Komarowa			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		PODPIS	
BRANZA SANITARNĄ			NR RYSUNKU IS/07	
PROJEKTOWAŁ nr uprawnień	mgr inż. Cezary Świsł WKP/0283/PWOS/04			
SPRAWDZIŁ nr uprawnień	mgr inż. Rafał Podgórski WKP/0392/POOS/17			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mariusz Cybuka			
SKALA	DATA	STADIUM	WERSJA	STRONA
SCHEMATY	XI.2020	PB/PW	3.3	
TEMAT	STUDNIENIE KANALIZACYJNE			