

PNS 7/2022

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości poniżej 23.969.275,00 zł

NA WYKONANIE ZADANIA

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNEJ W POŁUDNIOWEJ
CZĘŚCI GMINY CHOJNICE – ETAP I:
PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA
WODY
W M. OGORZELINY.

W ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Weder

Zatwierdzono:

.....
podpis i pieczęć zatwierdzającego

Chojnice, 20.07.2022

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice
tel. (052) 397-24-50, fax. (052) 396-18-66

Zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 23.969.275,00 zł, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2, art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1), ust.4 pkt. 1), a), b), c) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 października 2019r.). Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (zwanej dalej SP) oraz Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.gzgkchojnice.pl

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

A. Przedmiotem zamówienia są wielobranżowe roboty budowlane polegające na przebudowie ujęcia wody i rozbudowie stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działkach nr ewidencyjny 195, 196 obręb Ogorzeliny w miejscowości Ogorzeliny gmina Chojnice, obejmujące następujący zakres rzeczowy:

Zadanie nr 1: Budowa SUW o wydajności technologii uzdatniania 80m³/h wraz z pompownią II stopnia o wydajności Q=160m³/h obejmująca:

- roboty przygotowawcze / wycinka drzew /
- roboty budowlane
- roboty drogowe / utwardzenie terenu /
- roboty branży sanitarnej / technologia uzdatniania wody, wewnętrzną instalację wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną, zewnętrzne sieci technologiczne wody surowej i uzdatnionej, zewnętrzne sieci kanalizacji technologicznej i deszczowej /
- roboty branży elektroenergetycznej / zasilanie obiektów stacji, wewnętrzne instalacje elektryczne, zewnętrzne sieci elektroenergetyczne, oświetlenie terenu stacji, abonencka linia kablowa, stacja transformatorowa /
- AKPiA, instalacja telewizji dozorowej oraz sygnalizacji włamania,
- zagospodarowanie terenu
- zieleni

Szczegółowe zestawienie projektowanych sieci i urządzeń:

Lp.	Obiekty, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu		Jednostka
OBIRKTY I URZADZENIA UZBROJENIA TERENU			
1.	Budynek SUW, LxBxH=27,47x10,24x7,42/8,42m, F _z =281,29m ² , kub. 1699,5m ³ , z kompletnym wyposażeniem technologicznym i instalacjami: wod.-kan, wentylacja, osuszanie powietrza, elektryczna, AiP, oświetlenie wewnętrzne, sygnalizacja,		szt.1/kpl.1
2.	Zbiornik retencyjny wody D=8m, H=5,0m, V=250m ³ , z kompletnym wyposażeniem technologicznym i instalacją AiP,		szt.2
3.	Zbiornik wód popłucznych LxBxH=6,2x4,2x5,0m, z kompletnym wyposażeniem technologicznym i instalacją AiP,		szt.1
4.	Awaryjny odstojnik wód popłucznych trzykomorowy 3x D=2,0m, H=4,5/5,5m, z kompletnym wyposażeniem technologicznym i instalacją AiP,		szt.1
SIEĆ WODOCIĄGOWA			
5.	Woda surowa	ø160 PEHD, PN10, SDR 17,0	L=104,5m
6.	Woda uzdatniona	DN200, stal 1.4301,	L=13,0m
		ø 160 PE100, PN10, SDR 17,0	L=43,5m
		ø 225 PE100, PN10, SDR 17,0	L=36,0m
		ø 280 PE100, PN10, SDR 17,0	L=30,5m
		Hydrant naziemny DN80, PN10	szt. 1

KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA Z UZBROJENIEM					
7.	Wody popłuczne	ø 160 PVC, SN8,			L=4,5m
		ø 200 PVC, SN8,			L=25,0m
		ø 250 PVC, SN8,			L=54,5m
		DN250 stal 1.4301,			L=7,0m
		ø 250 PVC, SN8 – przebudowa istn. kanału zrzutowego			L=56,5m
		Studnie betonowe połączeniowe DN1200,			szt. 8
		Studnie z PP, DN425,			Szt. 2
KANALIZACJA DESZCZOWA					
8.	Kanały deszczowe	ø 160 PVC, SN8,			L=12,0m
		ø 200 PVC, SN8,			L=144,0m
		ø 250 PVC, SN8,			L=42,5m
		Separator koalescencyjny DN 1200,			szt.1
		Studnie betonowe połączeniowe, DN1200			szt. 3
		Studnie z PP, DN425,			szt. 6
		Wpusty deszczowe betonowe, DN500,			szt.5
9.	Ogrodzenie terenu z paneli systemowych H=1,5m, 2 bramy: B=4m i B=3m				L=352mb
SIECI I URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE					
10.	Zasilanie technologiczne	Zasilanie pompy głębinowej nr 1i2, YKXS 5x16mm²			L=93m
		Zab.włazu pompy głębinowej nr 1i2, XzTKXpw 4x2x0,8mm²			L=93m
		Sonda pompy głębinowej nr 1i2, YKYftly 3x2,5mm²			L=93m
		Zab. bramy wjazdowe XzTKMXpw 4x2x0,8mm²			L=50m
		Zab. włazu zbiornika reten. nr 1i2,XzTKMXpw 4x2x0,8mm²			L=106m
		Sonda zbiornika retencyjnego nr 1i2, YKYftly 3x1,5mm²			L=106m
		Zasilanie pomp oczyszczonych popłuczyn, YKXS 4x2,5mm²			L=70m
		Zasilanie pompy do usuwania osadu, YKXS 4x2,5mm²			L=42m
		Zab. włazów zbiornika wód popł. XzTKMXpw 4x2x0,8mm²			L=79m
		Zas. pompy awaryj. odstojnika wód popł., YKXS 4x2,5mm²			L=59m
		Zab. awaryj. odstojnika wód popł., XzTKMXpw 4x2x0,8mm²			L=60m
11.	Abonencka linia kablowa ze stacją transformatorową	Abonencka linia kablowa SN3 x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm²			L=300/332m
		Abonencka linia kablowa nN - YAKXS 4x240 mm²			L=18/24m
		Abonencka stacja transformatorowa 15/0,4kV, typu STNku42-20/400			1 szt.
12.	Oświetlenie terenu	Oświetleniowa linia kablowa, YAKXS 4x25mm²			L=149m
		Słup oświetleniowy wysokość 6m z oprawą LED			szt. 8
13.	Agregat prądotwórczy stacjonarny	Znamionowa moc agregatu kVa/kW	Minimalna moc ciągła	124/99	szt.1
			Minimalna moc awaryjna	136/109	

Zadanie nr 2: Roboty rozbiórkowe obiektów istniejącej SUW.

Zakres robót obejmuje rozbiórkę wszystkich obiektów istniejącej stacji uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjnymi, ogrodzeniem i sieciami.

Lp.	Obiekt budowlany do rozbiórki	Wymiary/ długość	Ilość
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA			
1.	Budynek technologiczny stacji – konstr. tradycyjna	LxBxH~11,5x7,8x3,5m	1
2.	Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej – stal ocynk	D=5,1m, H~6,2m, V _{cz} =100m ³	2
3.	Osadnik wód popłucznych – kręgi betonowe	3 x D=1,5m, H~2,4m	1
4.	Studnia głębinowa – obudowa z kręgów betonowych	D=1,5m, H~3,0m	2
SIECI TECHNOLOGICZNE I WODOCIĄGOWE			
5.	Kanały technologiczne		
	Ø 110 PVC o łącznej długości,	L=112,5m	
	Ø 160 PVC o łącznej długości,	L=19,0m	

	Ø 200 PVC o łącznej długości,	L=24,0m	
6.	Przewody wodociągowe		
	Ø 110 PVC o łącznej długości,	L=35,0m	
	Ø 160 PVC o łącznej długości,	L=16,0m	
	Ø 200 PVC o łącznej długości,	L=142,5m	
KABLE ENERGETYCZNE			
7.	eNB o łącznej długości,	L=77,0m	
8.	eND o łącznej długości,	L=55,5m	
9.	Słup energetyczny		1

Zadanie nr 3: Likwidacja istniejących i budowa nowych studni głębinowych o wydajności $Q=80\text{m}^3$ każda.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- opracowanie dokumentacji geologicznej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego / eksploatatora/ pozwolenia wodno-prawnego na likwidację 2 szt. istniejących otworów studziennych,
- likwidację 2 szt. istniejących otworów studziennych/ oznaczone w „Projekcie robót geologicznych” jako nr.1 - głębokość 70 m i nr 2 - głębokości 79 m
- wykonanie nowych odwiertów wraz z pompowaniami próbnymi / nr.3 i nr. 4 /
- wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej do zatwierdzenia zasobów
- wykonanie studni 2 szt./ oznaczone w projekcie robót geologicznych jako nr.3 i nr 4 – oba o parametrach: rura Ø 20" do głębokości 45,0 m i Ø 18" do 75 m / w obrębie działki nr 196 obr. Ogorzeliny/ wg zatwierdzonego projektu robót geologicznych. W zakres robót, oprócz wykonania odwiertów wchodzi wykonanie kompletnego wyposażenia technologicznego obu studni, w tym rur nadfiltrowych DN 300 o długości 57,3 m i podfiltrowych DN 300 o długości 2m, filtra szczelinowego PCV o długości 16 m z obsypką granulowaną i siatką filtracyjną nylonową, pompy głębinowej zapewniającej wydajność studni w wysokości $80\text{ m}^3/\text{h}$ każda, montaż armatury w wykonaniu ze stali ko, obudów nadziemnych studni

Uwaga: nowe pozwolenie wodno-prawne na ujęcie wód i odprowadzenie wód popłucznych, niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji projektowanej SUW, nie jest objęte zakresem przedmiotu zamówienia / zostanie opracowane przez eksploatatora SUW po ustaleniu zasobów eksploatacyjnych studni /.

Szczegółowy opis stanu istniejącego oraz projektowanych prac geologicznych opisano w Projekcie robót geologicznych

Zadanie nr 4: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kWp zamontowana na lekkiej konstrukcji wsporczej na gruncie na działce nr 195 obr. Ogorzeliny. Powierzchnia działki przeznaczona pod budowę instalacji fotowoltaicznej ~ 950m².

Zadanie nr 5: Rozruch Stacji Uzdatniania Wody wraz z doprowadzeniem do prawidłowych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych uzdatnionej wody

UWAGA: Rozbudowa SUW musi odbywać się na ruchu istniejącej stacji uzdatniania z dostarczeniem wody do sieci. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania sanitarnego dla wody z nowej SUW Wykonawca zobowiązany jest do przełączenia nowej stacji w istniejącą sieć wodociągową i dopiero wtedy może przystąpić do robót rozbiórkowych istniejących studni i SUW oraz dokończyć pozostałe roboty budowlano-montażowe.

B. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także:

1. Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz inne roboty przygotowawcze niezbędne do realizacji przedmiotowego projektu.
2. Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Zapewnienie obecności kierownika budowy na terenie realizacji zamówienia, przez cały czas wykonywania robót budowlano-montażowych, minimum 4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.
4. Urządzenie terenu budowy, wykonanie przyłączy wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej.
5. Ponieważ roboty budowlane prowadzone będą na obiekcie będącym w tzw. „ruchu” Wykonawca zobowiązany jest do ich prowadzenia w sposób zapewniający ciągłości dostaw wody z istniejącej SUW.
6. Geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
7. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należyтым porządku, wywóz materiałów rozbiórkowych oraz odpadów. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, przekazaniem i transportem odpadów na składowisko.
8. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz służbom techniczno-eksploatacyjnym Użytkownika.
9. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, jak również dokonanie odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.
10. Naprawę uszkodzonych, a zinventaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego.
11. Demontaż, naprawę i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłatę odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich z tytułu wniesionych roszczeń, a mających związek z wykonawstwem robót budowlanych na realizowanej inwestycji.
12. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń, ich części bądź robót w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
13. Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni dróg i chodników oraz punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego (wymagany standard nawierzchni) wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.
14. Przeprowadzenie prób i badań oraz rozruchu technologicznego obiektów.
15. Skompletowanie dokumentów odbiorowych, w tym:
 - a. dokumentacja techniczna powykonawcza,
 - b. inwentaryzacja geodezyjna,
 - c. atesty, aprobaty i certyfikaty,
 - d. protokoły prób, badań i pomiarów,
 - e. kartę gwarancyjną na wykonany zakres robót oraz poszczególne urządzenia,
 - f. rozliczenie końcowe budowy,
 - g. protokoły badania zagęszczenia gruntu,
 - h. oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót,
 - i. instrukcje BHP i stanowiskowe, p.poż
 - j. technologiczną instrukcję ruchową
16. Przygotowanie dla Zamawiającego dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane).

C. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

- | | |
|-------------------|--|
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu. |

Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH.

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania robót budowlanych – do dnia 30.11.2023r.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty polegające na budowie SUW, w tym 2 o wydajność technologiczną minimum 60 m³/h każda.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

- **1 osobą** na stanowisko **kierownika budowy**, posiadającą **min. 10 letnie** doświadczenie w kierowaniu robotami oraz **uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej** w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- **1 osobą** na stanowisko **kierownika robót**, posiadającą **min. 5 letnie** doświadczenie w kierowaniu robotami oraz **uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej**
- **1 osobą** na stanowisko **kierownika robót**, posiadającą **min. 5 letnie** doświadczenie w kierowaniu robotami oraz **uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**
- **1 osobą** na stanowisko **technologa/ specjalisty ds. uzdatniania wody**, posiadającą **min. 5 letnie** doświadczenie polegające na przeprowadzeniu i skutecznym zakończeniu rozruchu technologicznego minimum 4 szt. SUW.

Osoby te, zamiast wymienionych powyżej uprawnień, mogą posiadać inne odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, lub w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE, posiadać odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. W przypadku wątpliwości w uznaniu równoważności załączonych przez Wykonawcę uprawnień, Zamawiający zastrzega sobie prawo o zwrócenie się o interpretację do właściwej OIIB.

Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji kierownika budowy i kierownika robót sanitarnych przez tą samą osobę.

Doświadczenie wskazanych osób liczone jest jako faktyczne pełnienie samodzielnych funkcji kierowniczych na budowach. Jeżeli w tym samym okresie czasowym osoba pełniła funkcję na wielu budowach, przy ocenie spełniania wymaganego warunku, liczony będzie jeden (najdłuższy) okres pełnienia funkcji kierowniczej na budowie.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli przedłoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż **5.000.000,00 zł**; Wskazana wysokość ubezpieczenia musi obowiązywać przez cały czas od dnia, w którym upływa termin składania ofert do upływu terminu wykonania zamówienia. Z przedstawionej polisy musi jasno wynikać, że obejmuje ona określony powyżej okres.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączna zdolność techniczna lub zawodowa oraz łączna sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach, załączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.

VI. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY.

- a) Zamawiający wymaga ustalenia przez Wykonawcę kierownika budowy (art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie instalacji sanitarnych oraz kierowników robót posiadających stosowne uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz konstrukcyjno-budowlanych. Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca na czas rozruchu technologicznego dysponował technologiem/specjalistą ds. technologii uzdatniania wody, który będzie odpowiadał za jego przeprowadzenie.
- b) Zamawiający wymaga aby pracownicy wykonujący wszelkie prace fizyczne w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
- c) Roboty budowlane i montażowe należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową zawierającą projekt techniczny i przedmiar robót, który jest dokumentem wtórnym do projektu / nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia/. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają obrazować skalę robót budowlanych i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania.
- d) Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji i przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu.
- e) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
- f) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
- g) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego, Użytkownika z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- h) Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących wysoką jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.
- i) Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
- j) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn, urządzeń, instalacji i armatury, za montaż i uruchomienie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych. Z uwagi na obowiązującą u Inwestora standaryzację wyposażenia, prawidłowość montażu i warunki gwarancyjne a następnie pogwarancyjne oraz przyszłą eksploatację i serwisowanie, Zamawiający wymaga zastosowania wyposażenia techniczno – technologicznego od jak najmniejszej liczby producentów, przy dostępności części zamiennych do zainstalowanych w ramach robót maszyn i urządzeń przez okres minimum 7 lat od daty odbioru końcowego umowy.
- k) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego.
- l) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do zatwierdzenia „Wniosku o zatwierdzenie materiałów” każdorazowo przed zabudowaniem urządzeń, materiałów, instalacji, itd. Wniosek zatwierdza z ramienia Zamawiającego – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branży oraz upoważniony przedstawiciel Użytkownika, który z uwagi na niezgodność proponowanych urządzeń lub materiałów ze standardami i rozwiązaniami techniczno-materiałowymi stosowanymi przez Użytkownika może odrzucić przedmiotowy wniosek. Do wniosku należy załączyć niezbędne atesty, aprobaty, certyfikaty, DTR-ki, itp.
- m) W przypadku zabudowy urządzeń, materiałów, instalacji, itd., dla których nie złożono „Wniosku o zatwierdzenie materiałów” lub złożony wniosek został niezatwierdzony przez Zamawiającego nastąpi wstrzymanie budowy oraz weryfikacja na koszt Wykonawcy zabudowanych urządzeń, materiałów, instalacji, itd.
- n) W przypadku odstępstw od dokumentacji projektowej lub wymaganego przez Zamawiającego standardu, Wykonawca zobowiązany będzie do zabudowania na własny koszt wskazanych przez Zamawiającego elementów pod rygorem rozwiązania umowy wraz z zapłatą na rzecz Zamawiającego kary umownej, o której mowa w projekcie umowy będącej załącznikiem do niniejszej SP.
- o) Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
- p) Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne oraz materiałowe i nie obniżą standardów określonych w dokumentacji projektowej. Decydujące ostateczne zdanie w sprawie uznania równoważności ma projektant i służby eksploatacyjne Zamawiającego. Nie dopuszcza się konieczności przeprojektowania w celu zastosowania rozwiązań równoważnych.
- q) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urządzenia, instalacje, materiały oraz inne elementy jako równoważne, zobowiązany jest do złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Treść tych dokumentów powinna być na tyle szczegółowa i jednoznaczna, aby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa

obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne rozwiązania muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych przez Zamawiającego oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

- r) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania nazw (firm) podwykonawców. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.
- s) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
- t) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

VII. INFORMACJĘ O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:
 - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SP);
W przypadku składania oferty wspólnej, oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną (we własnym imieniu);
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 6 do SP - wzór**,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
 - b) wykaz wykonanych robót, sporządzony według wzoru stanowiącego **załącznik nr 7 do SP**, wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowody należy załączyć tylko dla robót potwierdzających spełnianie wymaganego warunku udziału w postępowaniu.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny wykaz.
 - c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi **załącznik nr 8 do SP - wzór**.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jeden wspólny wykaz.
 - d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, zgodnie z treścią § 15 art. 12 Regulaminu, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy oraz załączyć dokumenty wymienione w pkt. 1, a także dokumenty wymienione w pkt. 2, potwierdzające wspólne spełnianie warunków, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt V SP.
7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 niniejszego Rozdziału.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faxu (52 396-18-66) lub drogą elektroniczną (e-mail: gzgk@gzgkchojnice.pl).
2. W przypadku oferty wspólnej Zamawiający kierował będzie korespondencję wyłącznie na adres pełnomocnika stron.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego i Wykonawcy przekazane za pomocą faxu lub drogą elektroniczną, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
4. Nie udziela się ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
5. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Przetargowej. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści SP wpłynęła do niego nie później niż na 7 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej, na której został umieszczony przetarg bez ujawniania źródła zapytania.
6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużenie terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy na stronie internetowej, na której został umieszczony przetarg.

Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić treść specyfikacji przetargowej. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

IX. WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są:

Ireneusz Kłodziński, Mariusz Starczewski, tel. (0-52) 397-24-50; w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰.

Godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek w godz. 7⁰⁰ ÷ 15⁰⁰,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną (gzgk@gzgkchojnice.pl) lub faksem pod numerem (052) 396-18-66.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **37 8146 0003 0000 1044 2000 0010**.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Z wadium wniesionego w innej formie, niż w pieniądzu musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn.:
Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – Etap I, „Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny”.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (uppełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
8. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę z opisem „Wadium”.
9. Wykonawca, który nie wnieśli wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie odrzucona.
10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SP.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestrowym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do załączenia do oferty, w oryginale, dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonania czynności.
6. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
7. Zaleca się spięcie wszystkich stron oferty w sposób trwały.
8. Wszelkie poprawki wnoszone w treść oferty wymagają zaparafowania przez osobę podpisującą ofertę.
9. Zapisane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować, a łączną ilość stron należy wpisać do formularza ofertowego.
10. Treść oferty musi odpowiadać treści SP i zawierać:
 - a) formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 2 (Wykaz cen elementów zamówienia),

kosztorys ofertowy.

- b) wykaz oferowanych urządzeń i materiałów – załącznik nr 3
- c) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. VII niniejszej SP,
- d) inne dokumenty, tj:
 - pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych.
 - pełnomocnictwo do reprezentowani wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - dowód wniesienia wadium,

Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzeźroczystej kopercie (lub innym, spełniającym te warunki opakowaniu) w Sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice.

Koperta powinna być zaadresowana i oznaczona w następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta –dla zadania pn.:

**UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY CHOJNICE – ETAP I:
PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
W M. OGORZELINY**

Nie otwierać przed 10 sierpnia 2022r. do godz. 12:15

- 11. Wykonawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.
- 12. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
- 13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 14. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych:
 - a) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi (w tym ustawy o opłacie skarbowej wraz z przepisami Wykonawczymi), podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.
 - b) W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
 - c) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.
 - d) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SP złożone odpowiednio przez każdego partnera oddzielnie lub wspólnie zgodnie z zapisami zawartymi w SP.
 - e) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
 - f) W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została

zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

15. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAC – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie (lub innym spełniającym te warunki opakowaniu), tj.: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice – sekretariat (I piętro), w terminie do dnia 10.08.2022r. do godziny 12⁰⁰ lub przesłać na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2022r., o godzinie 12¹⁵ w siedzibie GZGK Sp. z o.o., ul. Drzymały 14, w Chojnicach (sala posiedzeń – I piętro).

XIII. INFORMACJE O TYRBIE OTWARCIA OFERT I OCENY OFERT.

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3.
5. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania niezwłocznie.
6. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją przetargową, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 - a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji przetargowej, z wyjątkiem oczywistych omyłek, które zamawiający poprawi we własnym zakresie
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z zastrzeżeniem, że Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę wyższą od podanej przed otwarciem ofert i udzielić zamówienia.
 - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; Zamawiający za ofertę z rażąco niską ceną uzna ofertę z ceną budzącą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. O możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w proponowanej cenie decyduje

- Zamawiający na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczeń z uwzględnieniem specyfiki kontraktu.
- e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 - g) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium;
 - h) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
 - i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Regulaminie i specyfikacji przetargowej oraz uznana zostanie za najkorzystniejszą na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.
10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
- wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierających punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
 - terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta,
 - unieważnieniu postępowania;

Zamawiający powyższe informacje zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wykonawca określi cenę oferty w sposób podany w formularzu ofertowym, tj. poda cenę ryczałtową za realizację całego zadania z uwzględnieniem podatku VAT.
2. Cenę należy wpisać cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze), przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę.
3. Ceny wpisane w formularzu ofertowym muszą być zgodne z załączonymi kosztorysami ofertowymi oraz Wykazem Cen Elementów wykonania zamówienia.
4. Do obliczenia ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorysy ofertowe, które muszą być wykonane w układzie przedmiarów robót z podziałem na elementy (wg załącznika Nr 2 - wzór), z podaniem zakresu rzeczowo – ilościowego, wartości netto poszczególnych pozycji, cen jednostkowych pozycji netto, ze sporządzeniem zbiorczego zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu dla każdego z kosztorysów osobno oraz tabeli elementów scalonych. Do poszczególnych elementów należy doliczyć podatek VAT.
5. W kosztorysach ofertowych należy nazwać jednoznacznie proponowane materiały, wyroby, urządzenia lub technologie, poprzez podanie ich producenta. Proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom SP i dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

6. Cenę wykonania zamówienia należy ustalić w oparciu o otrzymaną dokumentację projektową, STWiORB, wymagania SP, warunki umowy oraz obowiązujące normy, przepisy i wiedzę budowlaną.
7. Cena ryczałtowa dla wszystkich zadań powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego i musi zawierać wszystkie koszty wynikające wprost z zakresu rzeczowego, jak również inne nakłady konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia m.in. koszty wykonania robót podstawowych bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej, jak również koszty robót, usług i opłat nie ujętych w dokumentacji projektowej i STWiORB, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.: roboty tymczasowe, prace towarzyszące, koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania terenu budowy, koszty wykonania instrukcji rozruchu i eksploatacji, koszty opracowania rysunków wykonawczych, koszty uporządkowania terenu budowy, koszty rozruchu, koszt poboru wody, badań i analiz niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia rozruchu, koszty odszkodowań, koszty odwodnienia, koszty prac geodezyjnych i geologicznych oraz wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia, celem terminowej i prawidłowej realizacji zamówienia oraz tzw. „koszty ryzyka” i podatek VAT.
8. W zakresie odszkodowań, Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych i zobowiązany jest ująć w ofercie odszkodowania z tytułu prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z projektem.
9. Kosztorys ofertowy, dla zakresu robót objętych wynagrodzeniem ryczałtowym, będzie służył wyłącznie celom określonym we wzorze umowy, w tym określeniu stopnia zaawansowania robót (płatności przejściowych) lub korekty wartości umowy w przypadku zmniejszenia zakresu robót lub wyłączeniu elementów robót.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich PLN.
3. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW.

1. Wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne i techniczne oraz wymagane warunki podlegać będą ocenie.
2. Spośród wszystkich ważnych ofert, złożonych przez Wykonawców za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej liczbie uzyskanych punktów.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Kryterium nr 1 - Cena oferty	waga 60%
Kryterium nr 2 – Okres udzielonej gwarancji	waga 20%
Kryterium nr 3 – Czas reakcji serwisu	waga 20%
4. W trakcie oceny ofert, kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

Kryterium nr 1

Liczba punktów będzie obliczana zgodnie z zależnością:

$$P1 = (C_N / C_{OB}) \times 60$$

gdzie:

P1 – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w kryterium nr 1

C_N - najniższa zaoferowana cena netto spośród wszystkich ocenianych ofert,

C_{OB} - cena netto oferty badanej

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 60 pkt., uzyska ją oferta z najniższą oferowaną ceną.

Kryterium nr 2

Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z poniższymi zasadami:

20 punktów – okres gwarancji 60 m-cy

10 punktów – okres gwarancji 48 m-cy

0 punktów – okres gwarancji 36 i mniej m-cy

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 m-cy. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 5 lat nie będzie dodatkowo punktowany. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 20 pkt.

Kryterium nr 3

Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z poniższymi zasadami:

20 punktów – czas reakcji mniej niż 24 godziny

10 punktów – czas reakcji od 24 do 48 godzin

0 punktów – czas reakcji powyżej 48 godzin

Maksymalny czas reakcji serwisu wymagany przez Zamawiającego wynosi 48 godzin. Zaoferowany przez Wykonawcę czas reakcji serwisu mniejszy niż 24 godziny nie będzie dodatkowo punktowany. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 20 pkt.

5. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów od najwyższej do najniższej.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ważną ofertę oraz uzyska łącznie największą ilość punktów.
7. W przypadku braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, w przypadku dwóch lub więcej ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert jako najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną, niezależnie od oceny tej oferty w zakresie innego kryterium.
8. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym o realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy jest integralną częścią niniejszej specyfikacji, określa warunki i zobowiązania Wykonawcy przedmiotu zamówienia.
2. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem, że umowa może zostać zawarta dopiero po udzieleniu promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla wnioskodawcy dofinansowania z programu Polski Ład, którym jest Gmina Chojnice.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- b) złożenia umowy regulującej współpracę podmiotów, jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- c) złożenia kopii uprawnień budowlanych lub decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych osób wchodzących w skład kluczowego personelu, a także kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego,
- d) przedstawienia polisy ubezpieczeniowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale V SP pkt. d), obejmującej cały przewidywany okres realizacji przedmiotu zamówienia.
- e) jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zamierza realizować zamówienie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest złożyć nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy oświadczenie, że zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem tego oddziału wraz z dokumentami rejestrowymi tego oddziału.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- 1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 15% ceny brutto oferty.
- 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, który zostanie podany wybranemu Wykonawcy. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).
- 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych,
 - c) gwarancjach bankowych,
- 4. Z treści gwarancji i poręczeń, musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 15% ceny całkowitej podanej w ofercie (wysokość zabezpieczenia), z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę oraz kwoty wynikającej z nie dotrzymania terminu reakcji serwisowej. Zabezpieczenie należy wnieść w formie oryginału.
- 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
 - a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
 - b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 - c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
- 6. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt XVIII.3 SP. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia na wykonanie zadania p.n.:
„Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny”.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Zamawiający zwróci 55% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyście wykonane, tj. po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane).
10. Kwota w wysokości 45% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, pod warunkiem dokonania odbioru pogwarancyjnego i sporządzenia bezusterkowego protokołu. W przeciwnym wypadku – po terminie usunięcia stwierdzonych usterek i przedłożenia stosownego protokołu.
11. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądź i jednocześnie w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.
12. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
13. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci usunięcie usterek z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
14. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
15. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji Przetargowej – „Wymagania dotyczące wadium”.
16. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może – w uzgodnieniu z Zamawiającym – zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Wzór umowy zawierający istotne postanowienia Stron stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SP.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w artykule 13 wzoru umowy.
3. Za zgodą Stron dopuszcza się modyfikację treści wzoru umowy przed jej podpisaniem.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w rozdziale 8, §38, pkt. od 2 do 14 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., (niniejsze postępowanie traktowane będzie jak postępowanie współfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej).

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – wykaz cen elementów zamówienia,
Załącznik nr 3 – wykaz oferowanych urządzeń i materiałów,
Załącznik nr 4 – wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy,
Załącznik nr 5 – oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 7 – wykaz robót
Załącznik nr 8 – wykaz osób
Załącznik nr 9 – oświadczenie o podwykonawcach
Załącznik nr 10 – wzór umowy

XXII. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

- Projekt zagospodarowania terenu SUW
- Projekt architektoniczno-budowlany
- Załączniki do projektu budowlanego
- Projekt zagospodarowania tereny Stacja Transformatorowa
- Wymagane przepisami dokumenty Stacja Transformatorowa
- Projekt techniczny architektura
- Projekt techniczny konstrukcja
- Projekt techniczny konstrukcja – obliczenia
- Projekt techniczny branża technologiczna i sanitarna
- Projekt techniczny branża elektryczna SUW
- Projekt techniczny branża elektryczna Stacja Transformatorowa
- Projekt techniczny branża elektryczna Instalacja fotowoltaiczna
- Projekt techniczny branża sanitarna
- Projekt techniczny branża drogowa
- STWiORB
- Opinia geotechniczna
- Projekt robót geologicznych
- Przedmiary robót

Załącznik nr 1 do SP – wzór

.....
(Miejscowość i data)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Drzymały 14
89-620 Chojnice

FORMULARZ OFERTOWY

Po zapoznaniu się z warunkami postępowania na realizację zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.

Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – Etap I
„Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny”

W ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

oferujemy wykonanie zamówienia

ZA CENĘ

1. **Ryczałtową, obejmującą wykonanie całego zakresu zadania wraz % podatkiem VAT w wysokości**

.....zł, (słownie:.....)

w tym:

a) wartość netto zł

b) ___ % podatek VAT zł.

2. Udzielimy miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
3. Oferujemy czas reakcji serwisowej godzin/y.
4. **Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. do dnia 30.11.2023r.**
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, w tym ze specyfikacją przetargową i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji przetargowej, tj. 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji przetargowej **wzór umowy** został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne.
9. **Akceptujemy termin płatności faktur – do 30 dni od dnia ich złożenia.**
10. **Wadium w wysokości zł zostało wniesione w formie**
11. Oświadczamy, że roboty stanowiące przedmiot zamówienia zamierzam wykonać przy udziale podwykonawców, (określić części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom)
- -
 -
12. **Żadne** z informacji zawartych w ofercie **nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*) / **wskazane poniżej informacje** zawarte w ofercie **stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*):

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do

Uwaga:

*) tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

**) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wówczas jeżeli uzna, iż któreś z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Integralną częścią oferty są następujące załączniki:

-
-
-
-
-

.....
miejsce i data

.....
pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SP – wzór

.....
(Miejscowość i data)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ CEN ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość, jedn.	Wartość netto [zł PLN]	Podatek VAT	Cena brutto [zł PLN]
A	B	C	D	E	F
1.	Zadanie nr 1:				
	Budowa SUW o wydajności technologii uzdatniania 80m³/h wraz z pompownią II stopnia o wydajności Q=160m³/h obejmująca: • roboty przygotowawcze /wycinka drzew/, • roboty budowlane, • roboty drogowe /utwardzenie terenu/, • roboty branży sanitarnej /technologia uzdatniania wody, wewnętrzną instalację wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną, zewnętrzne sieci technologiczne wody surowej i uzdatnionej, zewnętrzne sieci kanalizacji technologicznej i deszczowej/, • roboty branży elektroenergetycznej /zasilanie obiektów stacji, wewnętrzne instalacje elektryczne, zewnętrzne sieci elektroenergetyczne, oświetlenie terenu stacji, abonencka linia kablowa, stacja transformatorowa/, • AKPiA, instalacja telewizji dozorowej oraz sygnalizacji włamania, • zagospodarowanie terenu, • zieleni.	1 kpl.			
2.	Zadanie nr 2:				
	Roboty rozbiórkowe obiektów istniejącej SUW. Zakres robót obejmuje rozbiórkę wszystkich obiektów istniejącej stacji uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjnymi, ogrodzeniem i sieciami.	1 kpl.			
3.	Zadanie nr 3:				

	Likwidacja istniejących i budowa nowych studni głębinowych o wydajności $Q=80\text{m}^3$ każda. a) opracowanie dokumentacji geologicznej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego / eksploatatora/ pozwolenia wodno-prawnego na likwidację 2 szt. istniejących otworów studziennych, b) likwidację 2 szt. istniejących otworów studziennych / oznaczone w „Projekcie robót geologicznych” jako nr.1 - głębokość 70 m i nr 2 - głębokości 79 m / c) wykonanie nowych odwiertów wraz z pompowaniami próbnymi / nr.3 i nr. 4 / d) wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej do zatwierdzenia zasobów e) wykonanie studni 2 szt. / oznaczone w projekcie robót geologicznych jako nr.3 i nr 4 – oba o parametrach: rura $\varnothing 20''$ do głębokości 45,0 m i $\varnothing 18''$ do 75 m / w obrębie działki nr 196 obr. Ogorzeliny/ wg zatwierdzonego projektu robót geologicznych. W zakres robót, oprócz wykonania odwiertów wchodzi wykonanie kompletnego wyposażenia technologicznego obu studni , w tym rur nadfiltrowych DN 300 o długości 57,3 m i podfiltrowych DN 300 o długości 2 m , filtra szczelinowego PCV o długości 16 m z obsypką granulowaną i siatką filtracyjną nylonową , pompy głębinowej zapewniającej wydajność studni w wysokości 80 m³/h każda, montaż armatury w wykonaniu ze stali ko, obudów nadziemnych studni.	1 kpl.			
4.	Zadanie nr 4:				
	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kWp	1 kpl.			
5.	Zadanie nr 5: Rozruch Stacji Uzdatniania Wody wraz z doprowadzeniem do prawidłowych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych uzdatnionej wody	1 kpl.			
OGÓŁEM CENA OFERTY					

.....
 (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SP – wzór

.....
(Miejscowość i data)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę w sposób umożliwiający Zamawiającemu ocenę oferowanych urządzeń i materiałów spełniających wymagania określone w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz SP. W przypadku zaproponowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest dla tych rozwiązań wypełnić dodatkowo kolumnę nr 4 w poniższej tabeli oraz dołączyć kompletną dokumentację potwierdzającą parametry techniczne, technologiczne, użytkowe i materiałowe takie same lub lepsze od projektowanych lub wymaganych niniejszą specyfikacją umożliwiającą Zamawiającemu ocenę równoważności ofert, o której mowa w kolumnie nr 6. Brak charakterystyki techniczno-technologicznej rozwiązań równoważnych zgodnie z wymogami zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty. Decydujące ostateczne zdanie w sprawie uznania równoważności ma projektant i służby eksploatacyjne Zamawiającego. Nie dopuszcza się konieczności przeprojektowania w celu zastosowania rozwiązań równoważnych.

Lp.	Nazwa zaprojektowanych maszyn, urządzeń lub wyposażenia	Odeślanie do specyfikacji	Element równoważny (wypełnić tylko w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych)	Producent, typ, model, wykonanie materiałowe	Karta katalogowa, DTR lub inne dokumenty potwierdzające parametry wymagane dokumentacją projektową i STWiORB*/ ST-05.01./ atesty i referencje jeśli wymaga tego STWiORB / podać nazwę dokumentu, załącznika i numer strony oferty gdzie jest on załączony /
1	2	3	4	5	6
1.	Blok napowietrzania – zestaw aeracji z osprzętem, wyposażeniem i szafą sterowniczą Producent: Dynamik Filtr	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.1.			Patrz. wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 23 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne Dodatkowo atest PZH
2.	Blok uzdatniania wody z osprzętem i wyposażeniem - 6 filtrów w układzie 3+3, DN 2000 z armaturą i orurowaniem Producent: Dynamik Filtr lub Instal Compact	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.3.			Patrz. wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 27 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
3.	Zestaw dmuchawy - dmuchawa boczno kanałowa Q=203m ³ /h, p _{dm} =0,55bar, P=7,5 kW z armaturą i orurowaniem Producent: Gardner Denver	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.4.			Dodatkowo atest PZH
4.	Sprężarka bezolejowa spiralna wolnostojąca, Q=0,35m ³ /min, P _{max} =9,75bar, P=3,7kW, zbiornik V≥250dm ³ Producent: Atlas Copco	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.2.			

5.	Sprężarka śrubowa mobilna, $Q=0,37\text{m}^3/\text{min}$, $P_{\text{max}}=9,75\text{bar}$, $P=3,0\text{ kW}$, zbiornik poziomy $V\geq 200\text{dm}^3$ Producent: Atlas Copco	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.2.			
6.	Przepływomierz elektromagnetyczny DN125, PN16 Producent: ABB	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.6.			Dodatkowo atest PZH
7.	Przepływomierz elektromagnetyczny DN150, PN16 Producent: ABB	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.6.			Dodatkowo atest PZH
8.	Rozdzielnia pneumatyczna RP 800x600x200mm z układem przy-gotowania i pomiaru ilości powietrza Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.7.			Dodatkowo atest PZH
9.	Rozdzielnia technologiczna RT Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr Sterowniki: Siemens Falowniki: Danfoss	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.9.		Należy podać producenta rozdzielnii, producenta i typ obudowy, producenta i typ przetwornicy częstotliwości oraz producenta i typ sterownika	
10.	Rozdzielnia energetyczna RE Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.9.		Należy podać producenta rozdzielnii	
11.	Stacja chloratora $Q\geq 640\text{mlNaOCl/h}$ z osprzętem Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.8.			
12.	Instalacje technologiczne wewnątrz budynku stacji – armatura wraz z oruruowaniem Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.6., 5.7.		Należy podać wykonanie materiałowe / oruruowanie + armatura/ oraz producenta i typ armatury	Patrz Wymagania w zakresie prac spawalniczych, trawienia i pasywacji - ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.7.2.
13.	Pompownia II⁰ - zestaw hydroforowy z pompą pluczącą + szafa zasilająca RZH wydajność $Q=160,6\text{m}^3/\text{h}$ (bez pompy rezerwowej) przy $H=50,3\text{mH}_2\text{O}$, płukanie $Q=147\text{m}^3/\text{h}$ przy $H=13$ mH_2O z armaturą Producent: Xylem	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.5.			Patrz wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 29 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne Dodatkowo atest PZH
14.	Kompletny system automatyki, pomiarów, sterowania i wizualizacji pracą całej SUW Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.9.			Oferent potwierdza w tym miejscu zgodność oferowanego rozwiązania z zapisami ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
15.	Agregat prądowórczy o mocy – 136/109 kVA/kW w obudowie dźwiękochłonnej 70dB(A)/7m, z osprzętem Producent: Fogo	ST-07.01. Instalacje elektryczne str. 3 pkt. 2.5			

16.	Adsorpcyjny osuszacz powietrza , wydajność $M=5,2 \text{ kgH}_2\text{O/h}$ dla $+20^\circ\text{C}$ $\text{RH}=60\%$, $P=7,8\text{kW}$, ilość powietrza suchego $Q=900\text{m}^3/\text{h}$, wraz z osprzętem instalacyjnym Producent: DST Seibk Giken	ST-06.01. Instalacje wentylacji i osuszania powietrza str. 18 pkt. 5.3			
17.	Zbiorniki magazynowy ze stali 1.4301, izolowany na zewnątrz matą min. LM80 gr. 100mm $V_{cz}=241\text{m}^3$, $H_c=5\text{m}$, $D_o=8,5\text{m}$ z wyposażeniem technologicznym Producent: Dynamik Filtr lub Kotlembud	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.10.			Patrz. wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 41, ST-05.01. Wyposażenie technologiczne Dodatkowo atest PZH
18.	Pompy głębinowe + sondy poziomu wody w studni Nr 3 i Nr 4 $Q=85,7\text{m}^3/\text{h}$ przy $H=50,6\text{mH}_2\text{O}$, $N=18,5\text{kW}$ Producent: Lowara	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.11.			Dodatkowo atest PZH
19.	Obudowa termiczna studni $L \times B \times H=1,47 \times 0,93 \times 0,85\text{m}$ – z wodomierzem klasy R160 i armaturą DN100 i orurowaniem ze stali 1.4301 Producent: Pulmo	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.12.			Patrz. wymagane dokumenty str. 45, ST-05.01. Wyposażenie technologiczne Dodatkowo atest PZH
20.	Awaryjny odstożnik wód popłucznych – polimerobeton o gęstości min $2,2\text{g/cm}^3$ trzykomorowy, $D=2,0\text{m}$, $H=4,5/5,5\text{m}$, $V_{cz}=3 \times 6,8=20,4\text{m}^3$, $V_o=6,4\text{m}^3$ z wyposażeniem technologicznym ze stali 1.4301, Producent: Betonstal	Projekt techniczny pkt.5.3.6 str.22			
21.	Pompa zatapialna – do usuwania osadu o wydajności $Q=31,9\text{m}^3/\text{h}$ przy $H=4,13 \text{ mH}_2\text{O}$, moc $P=1,3\text{kW}$ wraz z osprzętem do montażu stacjonarnego, armatura zwrotna i odcinająca Producent: Flygt	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. Tab. poz.6.			Stanowi wyposażenie układu usuwania osadu ze zbiornika wód popłucznych Dodatkowo atest PZH
22.	Pompa zatapialna – wód nadosadowych o wydajności $Q=18,1\text{m}^3/\text{h}$ przy $H=12,4\text{mH}_2\text{O}$, moc $P=2,4\text{kW}$ wraz z osprzętem do montażu stacjonarnego, armatura zwrotna i odcinająca Producent: Flygt	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. Tab. poz.5.			Stanowi wyposażenie zestawu pomp nadosadowych w Bloku oczyszczania wód popłucznych Dodatkowo atest PZH
23.	Żurawik słupowy obrotowy, przenośny, udźwig 200kg ze stopą Producent: Proma	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.1.			
24.	Pompa zatapialna – osadu o wydajności $Q=17,5\text{m}^3/\text{h}$ przy $H=1,8\text{mH}_2\text{O}$, moc $P=0,6\text{kW}$ wraz z osprzętem do montażu przenośnego Producent: Lowara	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.14.			

25	Lampa UV woda uzdatniona – wydajność przepływu $Q_{\min}=160 \text{ m}^3/\text{h}$, 4 promienniki 400W, $P \leq 1,70 \text{ kW}$ z szafą sterowniczą: - Transmisja 95% Przyłącza DN 200 - Dawka promieniowania 400 J/m^2 Materiał reaktora stal 316L Producent: Probiko-Aqua	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.13.			Patrz wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 46 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne Dodatkowo atest PZH
26.	Blok oczyszczalnia wód popłucznych z osprzętem, wyposażeniem i szafą sterowniczą jako kompletna instalacja Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1.			Patrz wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 59 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne Dodatkowo atest PZH
26. a.	Układ dozowania koagulantu z dozownikiem koagulantu ze zbiornikiem 1000l i mieszadłem elektrycznym, pompa dozująca $Q=2,5 \text{ ml/h} - 7,5 \text{ l/h}$ Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 12			
26. b.	Komora mieszania z mieszadłem szybkoobrotowym Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 2			
26. c.	Komora reakcji o objętości $2,8 \text{ m}^3$ Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 3			
26. d.	Osadnik wielostrumieniowy z płytami separacyjnymi o powierzchni 30 m^2 ze zgarniaczem i system dynamicznego czyszczenia powietrzem, $Q_{\text{osadnika}} \sim 6 \text{ m}^3/\text{h}$ Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 1			
26. e.	Przepustnica regulacyjna z silownikiem elektrycznym na odcieku uwodnionego osadu Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 13			
26. f.	Zbiornik oczyszczonych wód popłucznych o objętości $1,5 \text{ m}^3$ Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 4			
26. g.	Zestaw pomp przewalowych (2 pompy) + komplet armatury odcinającej – zwrotnej oraz osprzętu, $Q=5,6 \text{ m}^3/\text{h}$ $H=30 \text{ mH}_2\text{O}$ Producent: Lowara	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 7			Dodatkowo atest PZH
26. h.	Układ kontroli mętności w zakresie 0 – 4000 FNU Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 11			
26. i.	Lampa UV wody popłuczne $Q=8 \text{ m}^3/\text{h}$, transmisja UV w $1 \text{ cm} \geq 70\%$ Producent: Probiko-Aqua	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 10			

26. j.	Układ automatycznej kontroli i sterowania pracą oczyszczalni wód popłucznych i Układ sterowania przepływem oczyszczonych wód popłucznych Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr Sterowniki: Siemens Falowniki: Danfoss Przepływomierze: ABB	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 15			Oferent potwierdza w tym miejscu zgodność oferowanego rozwiązania z zapisami ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
26. k.	Orurowanie technologiczne ze stali 316L trawionej i pasywowanej Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 8			Patrz Wymagania w zakresie prac spawalniczych, trawienia i pasywacji - ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.7.2.
26. l.	Podest technologiczny , drabinka ze stali 304 trawionej i pasywowanej Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 9			Patrz Wymagania w zakresie prac spawalniczych, trawienia i pasywacji - ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.7.2.
26. m.	Układ usuwania osadu ze zbiornika wód popłucznych, pompa, armatura Producent: wg. poz 21	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 6			
26. o.	Rozdzielnia technologiczna RT – OWP Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.15.1. tab. Poz. 15		Należy podać producenta rozdzielni, producenta i typ obudowy, producenta i typ przetwornicy częstotliwości oraz producenta i typ sterownika	Patrz wymagane rekomendacje i wymagane dokumenty str. 59 ST-05.01. Wyposażenie technologiczne
27.	Centrum operatorskie dla całości stacji Producent: Instal Compact lub Dynamik Filtr	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.16			
28.	Zestaw do badania hydrantów + elektroniczny zestaw do badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych Producent: Hydro-Solid	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.17			Dodatkowo atest PZH
29.	Aparat do nawiercania rur stalowych , żeliwnych, PE, PVC i AC, zakres DN20 – 100 + adaptery mocujące: kołnierzyowy i gwintowany Producent: Hawle	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.18			Dodatkowo atest PZH
30.	Zgrzewarka doczołowa – zakres średnic ø50 – 150mm, moc całkowita 2,57KW Producent: Nowatech	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.19			
31.	Lokalizator kabli i infrastruktury podziemnej, IP65, zasilanie 10xLR20, Producent: Sonel	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.1.20			
32.	Przepustnice międzykołnierzowe zaporowe/odcinające z napędem ręcznym, PN10, DN200 szt.2, DN150 szt.4, DN125 szt.2 Producent: Ebro, AVK, VAG, Danfoss	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.4			Dodatkowo atest PZH

33.	Zawór zwrotny antyskażeniowy EA, DN200, PN10, z odwodnieniem Producent: Hawle, Honeywell, AVK	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.3			Dodatkowo atest PZH
34	Zawór zwrotny kulowy Producent: AVK, Socla, VAG	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.2			Dodatkowo atest PZH
35	Przejścia szczelne Producent: Integra	ST-05.01. Wyposażenie technologiczne pkt. 5.17.2.5			

Data :

.....
(podpis i pieczęć)

.....
pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SP - wzór

WSTĘPNY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Lp	Element robót (opis szczegółowy)	Ilość / jedn. miary	Wartość brutto	Wartość podatku VAT	Wartość netto	Rok 2022 (w cenach netto)				Rok 2023 (w cenach netto)		Razem netto
						IX	X	XI	XII	I ÷	÷ XII	
1.	Zadanie nr 1*)											
2.	Zadanie nr 2*)											
3.	Zadanie nr 3*)											
4.	Zadanie nr 4*)											
5.	Zadanie nr 5*)											
OGÓŁEM:												

*) Wypełnić w układzie elementów zgodnie z wyszczególnieniem w tabeli cenowej elementów

1. W cenie elementów należy uwzględnić koszty wykonania pozostałych usług i robót niezbędnych do należytego wykonania umowy m.in. inflację w okresie realizacji robót, usługi geodezyjne, wykonanie prób i badań, odszkodowania, koszty odwodnienia, koszty rozruchu technologicznego itp.
2. Załącznik wypełnić w całości na etapie składania ofert.

Data :

.....
(podpis i pieczęć)

Załącznik nr 5 do SP – wzór

.....
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – Etap I „Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny”

Oświadczamy, że:

Brak jest podstaw do wykluczenia nas z prowadzonego postępowania na podstawie § 7 ust.9 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 Kodeksu Karnego.

(*) niepotrzebne skreślić

.....
miejscowość i data

.....
pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SP - wzór

.....
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – Etap I „Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny”

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 Kodeksu Karnego.

(*) niepotrzebne skreślić

.....
miejscowość i data

.....
pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SP - wzór

.....
pieczęć Wykonawcy

Wykaz robót

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należyście.

W przypadku składania wniosku wspólnego należy złożyć jeden dokument. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający wniosek wspólny będą spełniać go wspólnie. Przy czym z załączonego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie robót (referencji) musi jasno wynikać zakres rzeczowy oraz wartość robót, które zostały wykonane przez danego członka konsorcjum, nawet gdy dotyczą one występowania danego wykonawcy w innym konsorcjum.

W wykazie należy umieścić tylko te roboty, które odpowiadają warunkom określonym przez Zamawiającego.

Lp.	Inwestor (odbiorca)	Nazwa i opis wykonanych robót (zakres rzeczowy)	Wartość robót (brutto)	Data wykonania robót: rozpoczęcie zakończenie (m-c, rok)	Dokument potwierdzający należyte wykonanie (nr strony)

Data :

.....
(podpis i pieczęć)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 Kodeksu Karnego.

**niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 8 do SP - wzór

.....
pieczęć Wykonawcy

Wykaz osób

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

W przypadku składania wniosku wspólnego należy złożyć jeden dokument. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający wniosek wspólny będą spełniać go wspólnie.

Nazwisko i Imię	Doświadczenie zawodowe (staż pracy w kierowaniu robotami)	Kwalifikacje zawodowe, rodzaj i nr uprawnień, nr ewidencyjny OIIB	Informacja o podstawie dysponowania osobami

Data :

.....
(podpis i pieczęć)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/ potwierdzamy własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 Kodeksu Karnego.

**niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 9 do SP – wzór

Oświadczenie o podwykonawstwie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu sektorowego nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. **Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – Etap I „Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny”**

Oświadczam, że część zamówienia zamierzam wykonać z następującym podwykonawcą:

Lp.	Część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy	Nazwa podwykonawcy

Uwaga: oświadczenie składają tylko Wykonawcy, którzy zamierzają wykonać zamówienie z Podwykonawcą.

....., dn.

.....

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć / pieczęćki