


GMINA CHOJNICE
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 CHOJNICE
tel. 52 3972129; faks 52 3973559
NIP 555-19-08-755
BM.7230.108.2021



M.S.
2021-05-10

Chojnice, 05.05.2021

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Drzymały 14
89-620 Chojnice

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.04.2021 (wpł. 16.04.2021), Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul Drzymały 14, 89-600 Chojnice, **zarządca - działek** położonych w miejscowości **Ogorzeliny (obr. geod. Ogorzeliny)** ozn. nr geod.: **339/1 - droga wewnętrzna, uzgadnia połączenie działki nr 196 z odcinkiem drogi wewnętrznej - w m. Ogorzeliny (dz. nr 339/1 obr. Ogorzeliny) - zgodnie z przedstawionym PZT na niżej podanych warunkach:**

Zjazd należy zaprojektować jako publiczny zgodnie z wymogami § 77 i 78 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 , poz.124 j.t. z późn. zm.).

1. Zjazd publiczny powinien być usytuowany zgodnie z wymaganiami określonymi w § 113 ust. 7.
2. Zjazd publiczny powinien spełniać następujące wymagania:
 - 1) Szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niż 5,00 m, w tym:
 - a) szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń, o których mowa w pkt 2 - nie mniejsza niż 3,50 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu,
 - b) szerokość obustronnych poboczy - nie mniejsza niż 0,75 m każde;
 - 2) przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5,00 m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych;
 - 3) pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%;
 - 4) nawierzchnia:
 - a) jezdni - twarda ulepszona,

b) poboczy – co najmniej gruntowa ulepszona;

5) połączenie zjazdu z drogą wykonane zgodnie z § 113 ust. 1, 3–5, 9 i 10.

3. Niniejsze uzgodnienie jest jednocześnie zgodą na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Informuję również, że Gmina Chojnice wyraża zgodę na wejście na teren działek gminnych oraz dysponowanie nieruchomością na cele budowlane celem realizacji w/w przedsięwzięcia oraz jego eksploatację, pod warunkiem wcześniejszego (min. 14 dni przed planowanym wykonaniem robót) zgłoszenia u zarządcy drogi zamiaru wykonania przedmiotowej inwestycji.

A/a

Z up. Wójta Gminy
inż. Zdzisław Stomann
Dyrektor Wydziału
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany oparty jest na mapie sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z mapą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - w dniu 12.11.2019, Nr IEMZ : P.2202.2019.349
Data zgłoszenia dokumentu zawierającego wynik

zakres opracowania

GMINA CHOJNICE
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 CHOJNICE
tel. 52 3972129; faks 52 3973559
NIP 555-19-08-755

Jednostka Projektowa: **INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA**
Zbigniew Łojewski
ul. Jasna 8, 89-606 Charzykowy

Nazwa zadania :

Przebudowa ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody na działkach nr 195 i 196 w miejscowości Ogorzeliń gm. Chojnice.

Stadium: Projekt Budowlany

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500

Rys. nr 1

Investor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice

Data:
15.02.2021r.

Branża
Drogowa

Projektant:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis:
Projektant br. sanitarna	mgr inż. Zbigniew Łojewski	POM/0045/PWOS/12	sieci i instalacje sanitarne	
Sprawdzający br. sanitarna	mgr inż. Łukasz Janicki	KUP/0202/PWBS/17	sieci i instalacje sanitarne	